



KARA
PARNIAN
SHARGH CO.

کارا پرنیان شرق



- Carbon Steel Pipes
- Alloy Steel Pipe and Tubes
- Coil and Plate
- Casing and Tubing
- Valves
- Fittings
- Flanges
- Strainer
- Studbolt and Gasket



Our company, by relying on its experienced staff, has been able to provide valuable services to Industrial Factories and Oil Industry of our country and is ready to cooperate with different companies.



**KARA
PARNIAN
SHARGH CO.**

Index

درباره شرکت

About Company

Page. 3

زمینه همکاری شرکت

Areas of Cooperation

Page. 4

خلاصه فعالیت ها

Summary of Activities

Page. 6

لوله های کربن استیل

Carbon Steel Pipes

Page. 8

انواع تیوب و لوله های آلیاژی

Alloy Steel Pipes and Tubes

Page. 10

کوئل و پلیت

Coil and Plate

Page. 14

لوله های کیسینگ و تیوبینگ

Casing and Tubing

Page. 16

شیرآلات

Valves

Page. 18

اتصالات

Fittings

Page. 20

فلنج

Flanges

Page. 21

استرینر

Strainer

Page. 22

پیچ و مهره - گسکت

Studbolt and Gasket

Page. 23

بست داربستی

Scaffolding

Page. 24

درباره شرکت CNBM

CNBM Company Profile

Page. 26

برخی از مشتریان

Refrences

Page. 27

گواهی نامه ها

Certificates

Page. 28



Expert in
Supplying
Quality Products



About Company:

Kara Parnian Shargh Company (KPS Co.) was established on 1999, with the purpose of providing Goods and Services required by Oil, Gas and Petrochemical industries specially Line pipe and Installation Projects.

This company, with reliance on its technical knowledge and being up to date on modern Technology, and with benefiting from an experienced technical staff and experts and also by having offices in UAE and China, has been able to supply and deliver every order in Oil, Gas, Petrochemical and Power Plant Industries in accordance with International Standards, by some of the best Domestic and International Factories and with high quality and in shortest time possible.

In recent years, in order to expand its service scope and its product range, KPS Co. has obtained official agencies for distribution and exclusive sales rights from some of the most reputable manufacturers.

This company's method is that along with fore mentioned expertise, before any contract along with consulting experts and experienced contractors, it acts as follows:

1- Foreign and Domestic Trade Experts Department:

A group of experts and foreign and domestic commerce consultants, contact related factories and manufacturers so that they can achieve almost every requirement of the orders.

2- Technical Department:

After reaching an agreement, signing contract and placing the order, this department and its technical staff will insure the quality of the product by visiting the factory, cooperating with experts from International and Domestic inspection organizations and by constant follow up from start of the production until the delivery of the requested product.

3- Quality Control Department:

After production, quality control experts (Technical Engineers and Analysts) will test the final product by employing services of foreign and domestic labs.

4- International and Domestic Transport department:

Our transportation experts will coordinate with technical inspectors (TPI) and will oversee the transport, full Insurance coverage and safe freight with best Shipment Companies.

درباره شرکت:

شرکت کارا پرنیان شرق از سال ۱۳۷۸ با هدف ارائه خدمات و کالاهای مورد نیاز صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و بویژه پروژه های خطوط لوله و تاسیسات آغاز به کار نمود.

این شرکت توانسته است با داشتن دانش فنی و فناوری های روز دنیا و با داشتن کادر فنی و متخصص و وجود مهندسين و کارشناسان مجرب و همچنین دو دفتر در کشورهای امارات متحده عربی و چین این امکان را فراهم نماید تا کلیه سفارشات در زمینه های صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاهی را با رعایت استانداردهای بین المللی و با دقت بیشتری انتخاب و گلچینی از با کیفیت ترین آن ها را با قیمتی مناسب و در کمترین زمان ممکن آن هم از کارخانجات و تولید کنندگان بزرگ داخلی و خارجی تهیه، تامین و تحویل نماید.

این شرکت در سال های اخیر در جهت گسترش دامنه خدمات و کالای قابل عرضه خود اقدام به اخذ نمایندگی های رسمی توزیع و فروش انحصاری تعدادی از معتبرترین تولید کنندگان نموده است.

روش این شرکت بر این منوال استوار است که در کنار این مهارت ها ابتدا قبل از هرگونه قرارداد، ضمن مشاوره و رایزنی با کارشناسان خبره و مسئولین و دست اندرکاران موثر سازمان ها و پیمانکاران و نظرخواهی اصولی از اهداف و خواسته های مورد نیاز آن ها به شرح ذیل عمل می نماید:

۱- گروه کارشناسان بازرگانی خارجی و داخلی:

گروه کارشناسان و مشاورین بازرگانی خارجی و داخلی و گمرکی این شرکت، در زمینه خرید برابر سفارش سریعاً با کلیه کمپانی های تولیدکننده و سازنده ذیربط ارتباط برقرار نموده تا بتوانند نزدیک به ۱۰۰٪ خواسته ها را تامین نماید.

۲- گروه فنی و تخصصی:

پس از توافق و امضاء قرارداد و انجام سفارش وارد عمل شده و کادر فنی با حضور در محل کارخانه تولیدی و سازنده مورد سفارش با همکاری کارشناسان سازمان های بازرسی داخلی و بین المللی در امر کنترل ساخت، تولید و با نظارت کامل بازرسی را آغاز و از ابتدای سفارش تا زمان تحویل با حضور و پیگیری مستمر نظارت می نمایند.

۳- گروه کارشناسان کنترل کیفیت:

پس از تولید و نمونه برداری گروه کارشناسان کنترل کیفیت (مهندسين فنی و آنالیز کالا) با استفاده از آزمایشگاه های داخلی و خارجی، کالا را پس از تست، تایید و نسبت به تحویل آن اقدام می نمایند.

۴- گروه حمل و نقل بین المللی داخلی:

گروه حمل و نقل بین المللی و داخلی این شرکت با همکاری بازرسان فنی قبل از حمل و بعد از حمل نسبت به تحویل کالا و حمل آن ها تا اولین گمرک مرزی و گمرکات داخلی کشور برابر استانداردهای جهانی و همچنین با پوشش بیمه های بین المللی و داخلی کالا را از مبدا تا مقصد نظارت و حمل می نمایند.

۵- گروه کارشناسان امور گمرکی و ترخیص کالا:

5- Customs and Clearance Department:

By complete supervision on loading and unloading at the customs, our custom clearance experts will make sure of the safety and quality of the products. after acquiring the appropriate permissions they will proceed with customs clearance procedures.

By relying on the above description's and previous successful experiences, KPS Company has been able to supply a wide range products required by Oil, Gas, Petrochemical, Water and Sewage, Power Plants and Refinery Industries, and expanding our activities, we have been able to provide valuable services for National Projects.

Therefore since the basis of our company goals is to supply all requested equipments and benefiting from expertise and commitment of our experts, our Official Motto is 'experience at providing and supplying high quality products.'

گروه کارشناسان امور گمرکی و ترخیص کالا، این شرکت با حضور در گمرک ورودی با نظارت کامل بر تخلیه و بارگیری کالا و حصول اطمینان از سلامت آن ها وارد عمل شده و پس از اخذ مجوزهای لازم طبق قوانین ذریع نسبت به ترخیص کالای مورد سفارش اقدام می نمایند.

با وصف مذکور، با همکاری مجموعه گروه های فوق الذکر و با امکانات بالقوه و نیز با تجارب موفق گذشته به لطف و قوه الهی تاکنون توانسته ایم امکان تامین طیف گسترده ای از محصولات مورد نیاز صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و سایر صنایع کشور، از قبیل شرکت های آب و فاضلاب، نیروگاهی و پالایشگاهی را نیز فراهم نماییم.

از آنجایی که شرکت کارا پرنیان شرق توانسته است با توان و مهارت های فوق، زمینه مساعدی برای تامین و ارائه محصولات مورد سفارش را مطابق با استانداردهای داخلی و خارجی فراهم نماید، لذا این امر ضمن اینکه موجب گسترش روزافزون فعالیت های این شرکت نیز گردیده است ما را یاری داده تا بتوانیم به نوبه خود در امر ارائه خدمات به پروژه های ملی کشورمان مشرفر باشیم.

لذا با توجه به اینکه مبنای اهداف این شرکت در تامین کلیه تجهیزات مورد سفارش، استفاده از تخصص و تعهد می باشد، لذا شعار عملی شرکت کارا پرنیان شرق تجربه در امر تهیه و تامین کالای با کیفیت است.

Areas of Cooperation:

زمینه های همکاری:

Kara Parnian Shargh has the privilege of being an official agent to some of the reputable foreign and domestic companies, as stated below, and therefore is capable of supplying the required products for different industries with highest quality and in shortest delivery time.

شرکت کارا پرنیان شرق افتخار دارد با داشتن نمایندگی رسمی کارخانجات معتبر خارجی و داخلی به شرح ذیل، قادر به تامین و تحویل کالاهای مورد نیاز صنایع مختلف با بالاترین کیفیت، نازلترین قیمت و کمترین زمان ممکن باشد.

1. Consulting on purchase methods, international and domestic transport, import and export, transit of all used commodity in Oil, Gas, Petrochemical, Water and Sewage, Power Plants and Refinery Industries, their domestic and foreign contractors.

۱- مشاوره در زمینه نحوه خرید، حمل و نقل بین المللی و داخلی، واردات و صادرات، ترانزیت کلیه کالاهای مورد مصرف در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، آب و فاضلاب، نیروگاهی و پالایشگاهی کشور و پیمانکاران داخلی و خارجی آن ها.

2. Sales Representative of 'CNBM International Corporation' for supplying pipe lines required in Oil and Gas fields in various grades and sizes.

۲- نماینده فروش کارخانجات CNBM International Corporation کشور چین در زمینه تامین لوله های مربوط به خطوط لوله نفت و گاز در گریدها و سایزهای مختلف.

3. Sales Representative of Pars Plastic Industry, Pars Quatran and Polyran Etesal for supplying all kinds of Polyethylene pipes, fittings and water transfer.

۳- عاملیت فروش کارخانجات صنایع پلاستیک پارس، کارخانه پارس قطران، شرکت پلی ران اتصال به منظور تامین انواع لوله ها و اتصالات پلی اتیلن و انتقال آب.

4. Sales Representative of AMA at supplying different types of Electrodes, different welding wires for welding pipes used in Oil, Gas and petrochemical industries.

۴- عاملیت فروش کارخانجات آما در تامین انواع الکترودها و سیم جوش های مختلف در زمینه جوشکاری لوله های مورد مصرف در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی.

5. Expert in import and supplying Carbon Steel, Stainless Steel and alloy pipes for use in Sour and normal services in various sizes from 1/2 to 120 inches, from Grade B to Grade X70, with different production methods such as Seamless - ERW - LSAW - SSWA and Spiral from companies approved under Oil, Gas and Petrochemical companies' vendor list.

۵- متخصص در زمینه واردات و تامین انواع لوله های فولادی، استیل و آلیاژی جهت استفاده در سرویس های ترش و شیرین در سایزهای ۱/۲ الی ۱۲۰ اینچ از Grade B الی Grade X70 به روش های تولید Seamless - ERW - LSAW از کلیه کارخانجات خارجی و داخلی که جزو وندور لیست شرکت های نفت، گاز و پتروشیمی و آب و فاضلاب کشور هستند.

6. Expert in importing and supplying various pipes required for mining projects, tubing, casing and different mining drills, drilling bit and all related accessories.

۶- متخصص در امر واردات و تامین انواع لوله های مورد نیاز پروژه های حفاری Casing, Tubing و انواع مته های حفاری Drilling bits و سایر لوازم و متعلقات مربوطه.

7. Expert in import and supplying various types of fittings including but not limited to: Reducers, Caps, Couplings, Flanges, Tees, Elbows, etc., with ANSI B16.10, B16.47, B16.5, ASME, ANSI, etc. from size 1/4 to 70 inches with various thickness.

۷- متخصص در زمینه واردات و تامین انواع اتصالات از قبیل Elbows, Tees, Flanges, Couplings, Caps, Reducers و ... با استانداردهای ANSI, ASME, B16.5, B16.47, B16.10 و ... از سایز ۱/۴ تا ۷۰ اینچ با ضخامت های مختلف.





**KARA
PARNIAN
SHARGH CO.**

8. Expert in importing and supplying different valves used in Oil, Gas and petrochemical industries in different classes and models with ANSI, ASTM, DIN and ISO standards, sizes from 1/2" to 72" and up to class 2500.

9. Expert in Custom clearance and transit of all products related to Oil industry, Oil Rigs and all related accessories and also the depo of fore mentioned products at free zones and Asia economic zones, specially UAE.

10. Expert in international and domestic transit of fore mentioned products with international standards and by using machinery equipped with special equipment required for Loading, transport and unloading of these products, according to their sensitivity and requirements.

۸- متخصص در زمینه واردات و تامین کلیه شیر آلات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در انواع مدل ها و کلاس های مختلف با استانداردهای ISO, DIN, ASTM, ANSI از سایز ۱/۲ تا ۷۲ اینچ و تا کلاس ۲۵۰۰.

۹- متخصص در امر ترخیص و ترانزیت کلیه کالاهاى مربوط به صنایع نفتی، ریگ، دکل ها و سایر تجهیزات متعلقه در زمینه های پایین دستی و بالا دستی و همچنین دپوی آن ها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی آسیا، علی الخصوص کشور امارات.

۱۰- متخصص در امر حمل و نقل داخلی و خارجی کالای مذکور با رعایت استانداردهای بین المللی با ماشین آلات و تجهیزات ویژه حمل و تخلیه و بارگیری این نوع کالاها با توجه به ظرافت و حساسیت های آن ها.



Summary of Activities:

خلاصه فعالیت ها:

Kara Parnian Shargh Company has the honor of business relationship and providing valuable services to foreign Oil companies active in Iran and other Asian companies such as SINOPEC, B.G.P, CNPC, SDI, LIAHO, EDISON ITALY, FRITZ and also providing services to Iranian Oil and Gas Industry stated below:

- 1- Supplying of 50 Drilling Bits in 6 and 8 ½ inches sizes for North Azadegan Project (CNPC).
- 2- Supplying of 11631 meters of tubing Pipes in 8 ½ and 3 ½ inches for North Azadegan Project (CNPC).
- 3- Supplying of 2315 meters of 7 inch Casing Pipes for North Azadegan Project (CNPC).
- 4- Supplying of 3560 meters of 9 5/8 inch Casing Pipes for North Azadegan Project (CNPC).
- 5- Supplying of 1700 meters of 20 inch Casing Pipes for North Azadegan Project (CNPC).
- 6- Supplying different types of Liner Hanger in different sizes for CPTDC Company.
- 7- Supplying various types of Fittings including Steel and Stainless Steel Industrial Nut and Bolts in different sizes.
- 8- Supplying of 3000 meters of 14 inch pipes with 7mm thickness for National Iranian South Oil Company (NISOC).
- 9- Supplying of 3200 tons of HRC and Plate sheets for Manufacturing Support and Procurement Kala Naft Tehran.
- 10- Supplying of 1200 Tons of pipes in various sizes for Queshm Hengam Project Unit 100-300.
- 11- Supplying 87 pieces of Flange and fittings for Queshm Hengam Project Unit 100-300.
- 12- Supplying more than 5 kilometers of ERW, Seamless pipes and fittings for Hashemi-Nejad Gas Refinery (SGPC).
- 13- Supplying 1500 meters of 8 inch pipes for Tehran Oil Refinery (TORC).
- 14- Supplying 2000 meters of 6 inch pipes for Tehran Oil Refinery (TORC).
- 15- Supplying of 300 Gate Valves in 3 and 4 inches sizes for Tehran Oil Refinery (TORC).
- 16- Supplying Pipes, Fitting, Valves, etc. regarding water and sewage transmission line for Emam Zadeh Ebrahim Project for Qom Abfa.
- 17- Supplying 5 kilometers of Steel and Polyethylene Pipes for Water and Wastewater Company of Khorasan Razavi Provinces' Water Transmission Project.
- 18- Supplying the required pipes and fittings for Faradast Energy Falat Company regarding the Persian Gulf Refinery Project.
- 19- Supplying loose part pipes for Gas storage project at Shooriejeh Khangiran Reservoir for Rampco Company.
- 20- Supplying pipes, fittings and valves required in Cheshme-Khosh and Tange Bijar Projects for West Oil and Gas Company (ICOFC).
- 21- Supplying ½ to 4 inches pipes to Rampco Company for Tehran Oil Refinery Company (TORC) Fire System Project.
- 22- Supplying 3 kilometers of Seamless Carbon Steel pipes for Kermanshah Oil Refinery (KORC).
- 23- Supplying 4 kilometers of Seamless Carbon Steel Pipes in various sizes for Bidboland Refinery.

- این شرکت افتخار دارد که در ۱۰ سال اخیر با همکاری تنگاتنگ توانسته است خدمات ارزنده ای را به کمپانی های نفتی خارجی و فعال در ایران و سایر کشورهای آسیایی از قبیل شرکت های چینی CNPC, B.G.P, SINOPEC سینوپیک شنگلی (SDI), لیا هو, ادیسون ایتالیا, فریتز و همچنین صنعت نفت و گاز کشور عزیزمان ایران به شرح ذیل ارائه نماید.
- قسمتی از فعالیت های این شرکت در سالیان گذشته:
- ۱- تامین مته های حفاری ۶ اینچ و ۸ ½ اینچ به مقدار ۵۰ عدد مربوط به پروژه آزادگان شمالی (CNPC).
 - ۲- تامین ۱۱۶۳۱ متر لوله ۸ ½ و ۳ ½ اینچ tubing مربوط به پروژه آزادگان شمالی (CNPC).
 - ۳- تامین ۲۳۱۵ متر لوله ۷ اینچ casing مربوط به پروژه آزادگان شمالی (CNPC).
 - ۴- تامین ۳۵۶۰ متر لوله ۹ 5/8 اینچ casing مربوط به پروژه آزادگان شمالی (CNPC).
 - ۵- تامین ۱۷۰۰ متر لوله ۲۰ اینچ casing مربوط به پروژه آزادگان شمالی (CNPC).
 - ۶- تامین انواع Liner hanger در سایزهای مختلف به شرکت CPTDC.
 - ۷- تامین اتصالات از قبیل پیچ و مهره های صنعتی در ابعاد مختلف و از جنس فولادی و استنلس استیل.
 - ۸- تامین لوله های ۱۴ اینچ با ضخامت ۷ میلی متر به میزان ۳۰۰۰ متر به شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب.
 - ۹- تامین ورق های HRC, Plate به میزان ۳۲۰۰ تن به شرکت پشتیبانی و ساخت تامین کالای نفت تهران.
 - ۱۰- تامین ۱۲۰۰ تن لوله در سایزهای مختلف مربوط به پروژه هنگام قشم.
 - ۱۱- تامین ۸۷ قلم Fitting, Flange مربوط به پروژه هنگام قشم.
 - ۱۲- تامین بیش از ۵ کیلومتر لوله های بدون درز، درزدار و اتصالات مربوط به پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران).
 - ۱۳- تامین لوله ۸ اینچ به میزان ۱۵۰۰ متر مربوط به پروژه پالایش نفت تهران (تندگویان).
 - ۱۴- تامین لوله ۶ اینچ به میزان ۲۰۰۰ متر مربوط به پروژه پالایش نفت تهران (تندگویان).
 - ۱۵- تامین ۳۰۰ عدد Gate valve در سایز های ۳ و ۴ اینچ مربوط به پروژه پالایش نفت تهران (تندگویان).
 - ۱۶- تامین لوله، اتصالات، شیرآلات مربوط به پروژه خط انتقال امام زاده ابراهیم به شرکت آب و فاضلاب روستایی قم.
 - ۱۷- تامین ۵ کیلومتر لوله های فلزی و پلی اتیلن مربوط به انتقال آب شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی.
 - ۱۸- تامین لوله و اتصالات مورد نیاز مربوط به پروژه پالایشگاه ستاره خلیج بندر عباس، شرکت فرادست انرژی فلات در سال ۱۳۹۳.
 - ۱۹- تامین لوله های loose part پروژه ذخیره سازی گاز در شوریه مخزن خانگیران به شرکت رامپکو.
 - ۲۰- تامین لوله و اتصالات و شیرآلات مورد نیاز شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب ایران مربوط به پروژه های منطقه چشمه خوش و تنگه بیجار در سال ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵.
 - ۲۱- تامین لوله های ۱/۲ تا ۴ اینچ مربوط به پروژه آتش نشانی پالایشگاه نفت تهران، شرکت رامپکو.
 - ۲۲- تامین ۳ کیلومتر لوله کربن استیل بدون درز مربوط به پالایشگاه نفت کرمانشاه.
 - ۲۳- تامین ۴ کیلومتر لوله کربن استیل بدون درز در سایز های مختلف مربوط به شرکت پالایشگاه گاز بیدبلند.





- 24- Supplying more than 1000 pieces of fittings and flanges in Various sizes for Iranian Offshore Oil Company (IOOC).
- 25- Supplying 4 kilometers of steel pipes for Bandar Abbas Oil Refinery (BAORC).
- 26- Supplying Southern Zagros Oil and gas company with various types of pipes for use in Sour Systems for Nar and Kangan Operation area (SZOGPC).
- 27- Supplying Alloy Fittings required for Imam Khomeini Refinery Company (IKORC).
- 28- Supplying total of 2500 Heat Exchange Tubes for Kermanshah Refinery (KORC).
- 29- Supplying fitting and valves related to input and output stations pipelines for Tehran Oil Refinery (Maham Shargh)
- 30- Supplying 6 to 20 inches Stainless steel pipes and 8 to 24 inches Carbon steel pipes in three contracts for Abadan Refinery.
- 31- Supplying 180 meters of 6 inch stainless steel pipes for Tehran Oil Refinery (TORC)
- 32- Supplying 6" to 20" Carbon Steel pipes for Southern Zagros Oil and Gas Company (SZOGPC)

This company, by relying on its experienced staff, has been able to provide valuable services to Industrial Factories and the Oil Industry of our country and is ready to cooperate with different companies and Industries in related fields.

- ۲۴- تامین بیش از ۱۰۰۰ عدد فلنج و اتصالات در سایزهای مختلف مورد نیاز شرکت نفت فلات قاره ایران در سال ۱۳۹۴.
 - ۲۵- تامین ۴ کیلومتر انواع لوله فولادی مورد نیاز شرکت پالایش نفت بندرعباس در سال ۱۳۹۵.
 - ۲۶- تامین انواع لوله های مورد استفاده در محیط ترش منطقه عملیاتی نار و کنگان شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی در سال ۱۳۹۵.
 - ۲۷- تامین اتصالات آلیاژی مورد نیاز شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند در سال ۱۳۹۵.
 - ۲۸- تامین ۲۵۰۰ شاخه تیوب مبدل حرارتی مورد نیاز شرکت پالایش نفت کرمانشاه در سال ۱۳۹۵.
 - ۲۹- تامین ۳۱ قلم اتصالات و شیر آلات مربوط به خطوط لوله گاز ایستگاه های ورودی و خروجی پالایشگاه تهران (مهام شرق) در سال ۱۳۹۵.
 - ۳۰- تامین لوله های ۶ تا ۲۰ اینچ استنلس استیل و ۸ تا ۲۴ اینچ کربن استیل طی ۳ قرارداد با پالایشگاه نفت آبادان در سال ۱۳۹۶.
 - ۳۱- تامین ۱۸۰ متر لوله های ۶ اینچ استنلس استیل مورد نیاز پالایش نفت تهران (تندگویان) در سال ۱۳۹۶.
 - ۳۲- تامین لوله های ۶ تا ۲۰ اینچ کربن استیل مورد نیاز شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی در سال ۱۳۹۶.
- این شرکت با یاری خداوند متعال و تکیه بر دانش و پشت کار پرسنل مجرب و دلسوز توانسته است خدمات ارزنده ای را به کارخانجات صنعتی و صنعت نفت ایران ارائه نماید و آماده همکاری با شرکت ها و صنایع مختلف در امور مرتبط می باشد.





PIPING MATERIAL



SMLS:

Size Range : 1/2" – 24"

Wall Thickness : SCH10 to SCH XXS - SCH 5S to SCH 80S

Material : API 5L Gr.B to API 5L Gr X70 A106 Gr.B, A53 Gr.B, A312, A304, A316 , 304L, 304H & 316L, 316H, Exotic Alloys on Request

Applicable Standards : API 5L, ASTM

ERW:

Size Range : 1/2" – 24"

Wall Thickness : SCH10 to SCH XXS - SCH 5S to SCH 80S

Material : API 5L Gr.B to API 5L Gr X70 A53, A106 Gr. B, Exotic Alloys on Request

AUSTENITIC	ASTM	Wnr	AFNOR	C max*	Cr	Ni	Mo	OTHER
	304	1.4301	TU Z 6 CN 18-09	0,08	17/20	8/11		
304 L	1.4306	TU Z 2 CN 18-10	0,03	18/20	10/12			
304 L	1.4307	TU Z 3 CN 19-09	0,03	17,5/19,5	8/10,5			
304 H		TU Z 6 CN 19-10	0,04/0,10	18/20	8/11			
TX304HB**	1.4907			0,07	17/19	7,5/10,5	Nb 0,3/0,6 Cu 2,5/3,5	
321	1.4541	TU Z 6 CNT 18-10	0,08	17/19	9/12		5 C <=Ti<= 0,60	
321 H		TU Z 6 CNT 18-12B	0,04/0,10	17/20	9/13		4 C <=Ti<= 0,60	
347	1.4550	TU Z 6 CNNb 18-10	0,08	17/19	9/12		10 C <=Nb<= 1,0	
347 H		TU Z 6 CNNb 18-12 BBB	0,04/0,08	17/20	9/13		8 C <=Nb<= 1,0	
347 H FG	1.4908			0,07	17/19	9/13	8 C <=Nb<= 1,1	
316	1.4401	TU Z 6 CND 17-11	0,08	16/18	11/14	2/3		
316 L	1.4404	TU Z 2 CND 17-12	0,03	16/18	11/14	2/3		
316 Ti	1.4571	TU Z 6 CNDT 17-12	0,08	16,5/18,5	10,5/13,5	2/2,5	5 C <=Ti<= 0,80	
(316 L)	1.4435	TU Z 2 CND 17-13	0,03	17/18,5	12,5/15	2,5/3		
(316)	1.4436	TU Z 6 CND 17-12	0,07	16,5/18,5	11/14	2,5/3		
316 Nb	1.4580			0,08	16/18	11/13	10 C <=Nb<1,0	
316 N/316 LN				0,03	16/18	11/14	N 0,10/0,16	
316 L urea				0,03	17/18	13/15	2/3	
317		TU Z 2 CND 19-15	0,08	18/20	11/15	3/4		
317 L	1.4438	TU Z 2 CND 19-15	0,03	18/20	11/15	3/4		
309 S/309 H	1.4833	TU Z 12 CN 24-12	0,08	22/24	12/15		<= 0,75	
310 S/310 H	1.4845	TU Z 12 CN 25-20	0,08	24/26	19/22		<= 0,75	

WEIGHT PER METER CONVERSION SEAMLESS PIPE																
APPROXIMATE WEIGHTS ACC. TO. ANSI / ASME B36.19 AND ASME B36.10 DIMENTIONS																
NPS	OD	SCH 5S WALL		SCH 10S WALL		SCH 40S WALL		SCH 80S WALL		SCH 120S WALL		SCH 160S WALL		XXS WALL		
		mm	kg/m	mm	kg/m	mm	kg/m	mm	kg/m	mm	kg/m	mm	kg/m	mm	kg/m	
1/8"	10.29	0.89	0.21	1.24	0.28	1.73	0.37	2.41	0.48							
	0.405	0.035	0.14	0.049	0.19	0.068	0.25	0.095	0.32							
1/4"	13.72	1.24	0.39	1.65	0.5	2.24	0.64	3.02	0.81							
	0.54	0.049	0.26	0.065	0.34	0.088	0.43	0.119	0.54							
3/8"	17.15	1.24	0.49	1.85	0.64	2.31	0.86	3.2	1.12							
	0.675	0.049	0.33	0.065	0.43	0.091	0.58	0.126	0.75							
1/2"	21.34	1.65	0.81	2.11	1.02	2.77	1.29	3.73	1.64			4.78	1.98			
	0.84	0.065	0.54	0.083	0.68	0.109	0.87	0.147	1.1			0.188	1.33			
3/4"	26.67	1.65	1.03	2.11	1.3	2.87	1.71	3.91	2.23			5.56	2.94			
	1.05	0.065	0.69	0.083	0.87	0.113	1.15	0.154	1.5			0.219	1.97			
1"	33.4	1.65	1.31	2.77	2.12	3.38	2.54	4.55	3.29			6.35	4.3	9.09	5.53	
	1.315	0.065	0.88	0.109	1.43	0.133	1.71	0.179	2.21			0.25	2.89	0.358	3.71	
1 1/4"	42.16	1.65	1.67	2.77	2.73	3.56	3.44	4.85	4.53			6.35	5.69	9.7	7.88	
	1.66	0.065	1.12	0.109	1.83	0.14	2.31	0.191	3.04			0.25	3.82	0.382	5.29	
1 1/2"	48.26	1.65	1.93	2.77	3.15	3.68	4.11	5.08	5.49			7.14	7.35	10.16	9.69	
	1.9	0.065	1.3	0.109	2.12	0.145	2.76	0.2	3.69			0.281	4.93	0.4	6.51	
2"	60.32	1.65	2.42	2.77	3.99	3.91	5.52	5.54	7.6			8.74	11.29	11.07	13.65	
	2.375	0.065	1.62	0.109	2.68	0.154	3.71	0.219	5.1			0.344	7.58	0.436	9.16	
2 1/2"	73.02	2.11	3.75	3.05	5.34	5.16	8.77	7.01	11.58			9.52	15.14	14.02	20.71	
	2.875	0.083	2.52	0.12	3.59	0.203	5.89	0.276	7.78			0.375	10.16	0.552	13.9	
3"	88.9	2.11	4.59	3.05	6.56	5.49	11.46	7.62	15.5			11.13	21.67	15.24	28.1	
	3.5	0.083	3.08	0.12	4.4	0.216	7.7	0.3	10.41			0.438	14.55	0.6	18.87	
3 1/2"	101.6			3.05	7.52	5.74	13.77	8.08	18.92			12.7	28.26	16.15	34.55	
	4			0.12	5.05	0.226	9.25	0.318	12.7			0.5	18.97	0.636	23.19	
4"	114.3			3.05	8.49	6.02	16.32	8.56	22.66	11.13	28.74	13.49	34.04	17.12	41.86	
	4.5			0.12	5.7	0.237	10.96	0.337	15.21	0.438	19.3	0.531	22.85	0.674	27.97	
5"	141.3			3.4	11.74	6.55	22.09	9.52	31.41	12.7	40.88	15.88	49.87	19.05	58.32	
	5.963			0.134	7.88	0.258	14.83	0.375	21.09	0.5	27.45	0.625	33.48	0.75	39.15	
6"	168.28			3.4	14.03	7.11	28.68	10.97	43.2	14.27	55.02	18.26	68.59	21.95	80.43	
	6.825			0.134	9.42	0.28	19.26	0.432	29	0.562	36.94	0.719	46.05	0.864	54	
8"	219.08			3.76	20.27	8.18	43.19	12.7	65.61	18.26	91.79	23.04	112.94	22.22	109.53	
	8.625			0.148	13.61	0.322	28.99	0.5	44.05	0.719	61.63	0.906	75.82	0.875	73.53	

LSAW:

Size Range : 26" – 56"

Wall Thickness : SCH10 to SCH XXS

Material : API 5L Gr.B to API 5L Gr X70 A106 Gr.B, A312, A304, A316 , 304L, 304H & 316L, 316H, Exotic Alloys on Request

Applicable Standards : API 5L, ASTM, AWWA

SSAW:

Size Range : 20" – 120"

Wall Thickness : SCH10 to SCH XXS

Material : API 5L Gr.B to API 5L Gr X70 A106 Gr.B, A312, A304, A316 , 304L, 304H & 316L, 316H, Exotic Alloys on Request

Applicable Standards : API 5L, ASTM, AWWA

CARBON STEEL PIPES STAINLESS STEEL PIPES

لوله های فولادی:

کلیه لوله های فولادی خطوط انتقال نفت و گاز جهت استفاده در سرویس های ترش و شیرین در سایزهای ۱/۲ الی ۱۲۰ اینچ با ضخامت و استانداردهای مختلف از (Grade B الی Grade X70) به صورت (Seamless, ERW, LSAW, SSAW, Spiral) از کارخانجات داخلی و خارجی به شرح بالا قابل تامین می باشد.

لوله های استنلس استیل:

کلیه لوله های فولادی خطوط انتقال نفت و گاز جهت استفاده در سرویس های ترش و شیرین در سایزهای ۱/۲ الی ۲۴ اینچ با ضخامت استاندارد و گرید های مختلف به صورت Seamless و Welded از کارخانجات خارجی قابل تامین می باشد.



PIPING MATERIAL



We Provide Alloy Pipes and Tubes for Manufacturing Heating-Pipe Line Containers Wall Panels Economizer, Super Heater, Boiler Heat Treatment Exchanger and Gas Cylinder.

Standards: GB 5310, ASTM A192, ASTM A210, DIN 17175, JIS G3461, JIS G3462, JIS G3454, A335, A51, A519, A691, A213

Grade: 20MOG, 15 MOG, 15 Cr1 MOG, 12 Cr2 MOG, C, ST35.8, ST45.8, STB340, STBA20, STPG 370, STS 480, Pb, P9, P11, P22



Standards Worldwide

انواع تیوب و لوله های آلیاژی:

این شرکت توانایی تامین انواع لوله های آلیاژی و لوله های ساخت خطوط لوله گرمایشی، پانل های دیواری، سوپر بخار، دیگ بخار و سیلندر گاز را در سایزها و گریدهای مختلف با بالاترین کیفیت دارد.

SEAMLESS TUBE																	
APPROXIMATE WEIGHTS ACC. TO BIRMINGHAM WIRE GAUGE - BWG																	
inch	mm	mm inch	20	18	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4
			0,890 0,035	1,245 0,049	1,650 0,065	1,830 0,072	2,110 0,083	2,410 0,095	2,770 0,109	3,050 0,120	3,400 0,134	3,760 0,148	4,190 0,165	4,570 0,180	5,160 0,203	5,590 0,220	6,040 0,238
1/4"	0.250	6.35	kg/m	0,12	0,16	0,19											
			lb/ft	0,08	0,11	0,13											
3/8"	0.375	9.33	kg/m	0,19	0,26	0,33	0,35	0,39									
			lb/ft	0,13	0,17	0,22	0,24	0,26									
1/2"	0.500	12.70	kg/m	0,26	0,36	0,46	0,50	0,56	0,62	0,69	0,74						
			lb/ft	0,18	0,24	0,31	0,33	0,38	0,42	0,46	0,50						
5/8"	0.625	15.88	kg/m	0,33	0,46	0,59	0,64	0,73	0,81	0,91	0,98	1,05	1,13				
			lb/ft	0,22	0,31	0,40	0,43	0,49	0,55	0,61	0,66	0,70	0,76				
3/4"	0.750	19.05	kg/m	0,40	0,55	0,72	0,79	0,89	1,01	1,13	1,22	1,33	1,40	1,52	1,61	1,73	
			lb/ft	0,27	0,37	0,48	0,53	0,60	0,68	0,76	0,82	0,90	0,94	1,02	1,08	1,16	
1"	1.000	25.40	kg/m	0,75	0,98	1,08	1,23	1,39	1,57	1,71	1,87	2,00	2,18	2,33	2,56		
			lb/ft	0,51	0,66	0,73	0,83	0,93	1,05	1,15	1,26	1,35	1,45	1,56	1,73		
1 1/4"	1.250	31.75	kg/m	0,95	1,24	1,37	1,56	1,77	2,01	2,19	2,42	2,60	2,85	3,05	3,37	3,58	3,80
			lb/ft	0,64	0,84	0,92	1,05	1,19	1,35	1,47	1,62	1,75	1,91	2,05	2,26	2,41	2,55
1 1/2"	1.500	38.10	kg/m	1,15	1,51	1,66	1,90	2,16	2,45	2,68	2,96	3,20	3,51	3,78	4,19	4,07	4,75
			lb/ft	0,77	1,01	1,12	1,28	1,45	1,65	1,80	1,99	2,15	2,35	2,55	2,82	3,01	3,19
1 3/4"	1.750	44.45	kg/m	1,35	1,77	1,95	2,24	2,54	2,89	3,16	3,50	3,83	4,21	4,55	5,05	5,40	5,76
			lb/ft	0,90	1,19	1,31	1,50	1,71	1,94	2,12	2,35	2,57	2,83	3,05	3,39	3,63	3,87
2"	2.000	50.80	kg/m		2,03	2,24	2,57	2,92	3,33	3,64	4,04	4,43	4,88	5,28	5,87	6,30	6,73
			lb/ft		1,37	1,51	1,73	1,96	2,24	2,45	2,71	2,97	3,28	3,55	3,95	4,24	4,52
2 1/4"	2.250	57.15	kg/m			2,53	2,91	3,31	3,77	4,13	4,58	5,04	5,55	6,01	6,70	7,20	7,70
			lb/ft			1,70	1,95	2,22	2,53	2,77	3,08	3,38	3,74	4,04	4,50	4,84	5,17
2 1/2"	2.500	63.50	kg/m			2,82	3,24	3,69	4,23	4,61	5,13	5,64	6,23	6,74	7,54	8,09	8,66
			lb/ft			1,90	2,18	2,48	2,84	3,12	3,44	3,79	4,18	4,54	5,06	5,44	5,82
3"	3.000	76.70	kg/m				3,91	4,46	5,14	5,58	6,20	6,82	7,57	8,25	9,19	9,91	10,62
			lb/ft				2,63	3,00	3,42	3,75	4,17	4,58	5,08	5,54	6,18	6,66	7,14
3 1/2"	3.500	88.90	kg/m				4,58	5,23	5,97	6,55	7,29	8,02	8,91	9,70	10,85	11,71	12,55
			lb/ft				3,08	3,51	4,01	4,40	4,90	5,38	5,97	6,52	7,28	7,85	8,44

ALLOY STEEL PIPES AND TUBES

PRODUCT	SIZE RANGE	STANDARD	STEEL GRADE
Line pipes	1/2"-24"	API 5L, ASTM A 106/53, IS03183, IPS, etc	A, B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70
Tubing	1.900"-4 1/2"	API 5CT, API 5B, IS011960	J55, K55, N80-1, N80Q, M65, L80-1, C90-1, C90-2, C95, T95-1, T95-2, P110
Casing	4 1/2"-16"	API 5CT, API 5B, IS011960	Tubing
L&M&H Boiler tube	10mm-159mm	DIN17175, EN10216, ASME SA213 & SA213M & SA210 & SA210M & SA192 & SA192M & SA106 & SA209M & SA335M, ASTM A210 & A210M & A179 & A179M & A192 & A192M & A213 & A213M, JIS G3429 & G3461/3462, GB 3087 & 5310	St35.8, St45.8, 17Mn4, 19Mn5, 15Mo3, 13CrMo910, SA192, A1, B, C, T1, T1a, T2/P2, T11/P11, T12/P12, T22/P22, T23/P23, T24, T91/P91, STB340, STB410, A 179, A192, P195TR1, P195TR2, P235TR1, P235TR2, P265TR1, P265TR2,
Gas cylinder tube & pipe	60mm-273mm	GB 18248, JIS G3429, EN10297, EN10083, ASTM A519	30CrMo, 34Mn2V, 35CrMo, 37Mn, 34CrMo4, 4135, 4130, STH11, STH12, STH21, STH22
Mechanical & Structure pipe	1/2"-20"	ASTM A519, EN 10297, EN10210, JIS G3445, GB/T8163	1010, 1020, 1026, 1045, 1518, 4130, E235, E275, E315, E355, E470, C22E, S235JRH, S275J0H, S275J2H, S355J0H, S355J2H, S355K2H, STKM11A, STKM12A, STKM12B, STKM12C, STKM13A, STKM13B, STKM13C, STKM14A, STKM14B, STKM14C
Ship-building tube & pipe	1/2"-20"	CCS, GL, LR, BV, ABS, DNV, NK, KR, RINA	320, 360, 410, 460, 490, GL-R410, 37Mn, 34CrMo4, A53B, 410HB, RST138 & 142&238 & 242 & 249 & 338 & 342, 00Cr17Ni14Mo2, 0Cr18Ni9Ti
Automobile semi shaft casing	77mm, 83mm	YB/T5035, SAE	25MnCr, 20Mn2, 30Mn2, SAE1527, 45, 45Mn2, 40MnB, 40Cr




COIL AND PLATE



	THICKNESS	WIDTH	LENGTH	COIL INSIDE DIAMETER
HOT ROLLED STEEL COIL	1.50~25.0mm	600~2000mm		762mm
HOT ROLLED STEEL STRIP	1.50~20.0mm	30~720mm		762mm
HOT ROLLED STEEL PLATE	6.00~700mm	500~4500mm	4000~18000mm	
HOT ROLLED STEEL SHEET	1.20~25.0mm	50~2000mm	0~18000mm	
HOT ROLLED STEEL CHEQUERED	1.40~10.0mm	900~1500mm	0~18000mm	

HOT ROLLED STEEL COILS				
	JIS	ASTM	SAE	EN
COMMERCIAL QUALITY	G3131 SPHC	A569 A635 A659 A1011 CS TYPE A,B,C	1006 ~ 1025	10111 DD11
DRAWING QUALITY	G3131 SPHD		1006~1010	10111 DD12
DEEP DRAWING QUALITY	G3131 SPHE	A622 A1011 DS TYPE A,B	1006~1010	10111 DD12 DD14
GENERAL STRUCTURE (T.S. <490N/MM²)	G3101 SS330 SS400 G3106 SM400A G3132 SPHT1 SPHT2 SPHT3	A36 A283 GR.C A570 GR.30~40 A1001 SS GR.30~40	1010~1025	
GENERAL STRUCTURE (T.S. ≥490N/MM²)	G3101 SS490 G3106 SM490A SM490YA	A570 GR.45~50 A607 GR.45~70 A1011 SS GR.45,50	J1392 050X	



COIL AND PLATE

کوئل و پلیت

این شرکت توانایی تامین انواع ورق (کوئل و پلیت) گرم و سرد از قبیل ورق سیاه، صنعتی، آجدار، رنگی و روغنی را در سایزها و ضخامت های مختلف را دارد.

COLD ROLLED STEEL

THICKNESS	0.1mm – 4.00mm
WIDTH	30mm – 2000 mm
SHEETS LENGTH	+0mm – 6000 mm
COIL INNER DIAMETER	508mm or 610mm
SURFACE TREATMENT	Matt Finish/Bright Finish, oiled/Dry
ANNEALING METHODS	Bright Anneal/Black Anneal
COIL WEIGHT	1 mt -25mt

COLD ROLLED STEEL COILS

	JIS G3141-2005	EN10130-2006	ASTM A1008-12a
COMMERCIAL QUALITY	SPCC	DC01	CS TYPES A/B/C
DRAWING QUALITY	SPCD	DC03	DS TYPES A/B
DEEP DRAWING QUALITY	SPCE SPCF (non again)	DC04	DDS
EXTRA DEEP DRAWING QUALITY	SPCG (non again)	DC05/06	EDDS



KARA
PARNIAN
SHARGH CO.




Our company, by relying on its experienced staff, has been able to provide valuable services to Industrial Factories and Oil Industry of our country and is ready to cooperate with different companies.





CASING AND TUBING



Casing	
Range	4 1/2" – 20"
Standards	API 5CT
Materials & Grades	K55, N80, L80, C90, C110, T95, P110 and Q125
Specials	VAM TOP, Swift, RL4S, DW2, TPCQ, and Other Threads With Coupling, Bitumen

Length			
	Range1	Range2	Range3
Tubing	6.10-7.32 m	8.53-9.75 m	11.58-12.80 m
Casing	4.88-7.62 m	7.62-10.36 m	10.36-14.63 m
Pop Joint	0.5 m-6.0 m (2FEET-20FEET)		

Standard: APL SPEC 5CT

Application:

Tubing is used to extracting extract petroleum and natural gas from a well. Casing serves as walla of well.


Technical data:

Tolerance		
Item	Tolerance	
Outside Diameter	Pipe Body	D 101.60mm ± 0.79mm
	Coupling	D 114.30mm +1.0%D-.5%D
Wall Thickness	± 1%D	
Weight	Single Lengths	0, -12.5%
	Carload Lots	+6.5%-3.5%
		0, -1.75%

AVAILABLE SIZE FOR TUBING:

Size Designation	Outside Diameter		Wall Thickness		Type of End Finish Grade					
	In	mm	In	mm	J55	L80-1	N80	C90	T95	P110
1.900"	1.900	48.26	0.125	3.18	PI	—	—	—	—	—
	1.900	48.26	0.145	3.68	PNUI	PNUI	PNUI	PNUI	PNUI	—
	1.900	48.26	0.2	5.08	PU	PU	PU	PU	PU	PU
	2.375	60.32	0.167	4.24	PN	PN	PN	PN	PN	—
2 3/8"	2.375	60.32	0.19	4.83	PNU	PNU	PNU	PNU	PNU	PNU
	2.375	60.32	0.254	6.45	—	PNU	PNU	PNU	PNU	PNU
	2.375	60.32	0.259	7.49	—	P	—	P	P	—
	2.375	60.32	0.336	8.53	—	PU	—	PU	PU	—
2 7/8"	2.875	73.02	0.217	5.51	PNU	PNU	PNU	PNU	PNU	PNU
	2.875	73.02	0.276	7.01	—	PNU	PNU	PNU	PNU	PNU
	2.875	73.02	0.308	7.82	—	PNU	PNU	PNU	PNU	PNU
	2.875	73.02	0.34	8.64	—	PU	—	PU	PU	—
3 1/2"	2.875	73.02	0.392	9.96	—	P	—	P	P	—
	2.875	73.02	0.44	11.18	—	P	—	P	P	—
	3.5	73.02	0.216	5.49	PN	PN	PN	PN	PN	—
	3.5	88.9	0.254	6.45	PNU	PNU	PNU	PNU	PNU	PNU
4"	3.5	88.9	0.289	7.34	PN	PN	PN	PN	PN	—
	3.5	88.9	0.375	9.52	—	PNU	PNU	PNU	PNU	PNU
	3.5	88.9	0.43	10.92	—	P	—	P	P	—
	3.5	88.9	0.476	12	—	P	—	P	P	—
4 1/2"	3.5	88.9	0.53	13.46	—	P	—	P	P	—
	4	101.6	0.226	5.74	PN	PN	PN	PN	PN	—
	4	101.6	0.262	6.65	PU	PU	PU	PU	PU	—
	4.5	114.3	0.271	6.88	PNU	PNU	PNU	PNU	PNU	—
4 1/2"	4.5	114.3	0.337	8.56	—	P	—	P	P	—
	4.5	114.3	0.38	9.65	—	P	—	P	P	—
	4.5	114.3	0.43	10.92	—	P	—	P	P	—
	4.5	114.3	0.5	12.7	—	P	—	P	P	—
	4.5	114.3	0.56	14.22	—	P	—	P	P	—
	4.5	114.3	0.63	16	—	P	—	P	P	—

Note: P Plain-end, N Non upset, U External upset, T&C Threaded and coupled



CASING AND TUBING

لوله های کیسینگ و تیوبینگ:

لوله های کیسینگ از ۴ ۱/۲ اینچ الی ۲۰ اینچ، لوله های تیوبینگ از ۱ اینچ تا ۴ ۱/۲ اینچ در گریدهای C90, C110, T95, P110, Q125, K55, N80, L80 قابل تامین و تهیه می باشند.

لوله های فوق طبق استاندارد API 5CT از لوله های SEAMLESS یا ERW با گریدهای J55 و K55 می باشند. این لوله ها به صورت Dw2, RL 4S, SWIFT, NEWVAM, VAM TOP و سایر رزوه ها تولید می گردند.



VALVES



Material:

Carbon Steel, Stainless Steel, Alloy Steel, Nickel Alloys, Hastelloy, Inconel, Duplex/Super Duplex & other Austenic Steel Grades, Aluminum bronze

Body Material:

ASTM A216 WCB, WC6, WC7, ASTM A10S, ASTM A182 F304/304L, ASTM A182 F316/316L, A351 CF3, A351 CF3M, A351 CF8, A351 CF8M, ASTM A182 F11, ASTM A182 F22, ASTM B62, UNS C83600, ASTM 8148, UNS C95800, Brass, PVC, CPVC, PP-H, PP-N, PVCF, etc.

Type:


Ball Valves, Gate Valves, Globe Valves, Check Valves, Butterfly Valves, Choke Valves, Needle Valves, Control Valves & Actuators. 3 way plug and ball valves, 4 way plug and ball valves, Piston valve, Diaphragm valves, Plug valves, Strainer Plug Valve, Blow Down Valves Piston Valve, Cylindrical Plug Valve, Taper Plug Valve, Pressure Relief Valve, Safety Valve, Stop Valve, Angle Valve Double Block And Bleed Ball Valve, Pneumatic Control Valves, Air Valve

Standards: In accordance to API/ ASME/NACE/DIN

Class: #150- #4500 with various material grades.

Sizes: 1/2" to 84"





VALVES

شیرآلات:

این شرکت توانایی تامین شیرآلات مورد نیاز مربوط به پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی در انواع سایزها، استانداردها و کلاس ها را دارا می باشد.

این شیرآلات در کارخانجات معتبر و با استانداردهای ANSI, ASTM, DIN, ISO, BS همه مدل شیرها (CONTROL, BUTTERFLY, CHOKE) تولید خواهند شد. از ۱/۲ اینچ تا ۸۴ اینچ از کلاس ۱۵۰ تا ۴۵۰۰ قابل تامین خواهند بود.

energy **API**

NACE
INTERNATIONAL
THE CORROSION SOCIETY

DIN

ASME
SETTING THE STANDARD



FITTINGS



Fittings	
Range	1/2" to 72" Wide Range of Thickness & Specifications
Type	BW (Butt weld), SW (Socket Weld), WN (Weld Neck), PE, Threaded, Flanged
Standard	ANSI/ASME, MSS SP75
Materials & Grades	Carbon Steel, Alloys, Stainless Steel, Duplex, WPB, WPL6, 304H, 304L, 316H, 316L, UNS-S31803, S32750.
Rating and Wall Thickness	UP To Class 6000 For High Temperature Fittings.
Special	Barred & Barrel Flow Tees, Duplex, Large Radius Bends, 3D, 5D, 7D, 20D

اتصالات:

این شرکت توانایی تامین و تهیه کلیه اتصالات در تمامی سایزها، کلاس ها و متریال های مختلف را دارا می باشد .
همه نوع اتصالات (NIPPLES, WELDOLET, SOCKOLET) در (ELBOWS , TEES, CAPS, COUPLINGS, REDUCERS B16.11, B16.10, B16.9 کارخانجات معتبر با رعایت استانداردهای ANSI, MSS-SP-75, ASME B16.5, B16.47, B36.10, B16.28, MSS-SP-83 و با دامنه گسترده انواع آلیاژها و تا ضخامت SCH160 و از سایز 1/2 تا ۷۲ اینچ قابل تامین خواهند بود .





KARA
PARNIAN
SHARGH CO.

Flanges

Range	1/2" to 72" #150 to #2500 Wide Range of thickness & Spec.
Type	WN, SW, Blind, Threaded, SORF.
Standards	API, ASTM/ASME, BS
Materials & Grades	Carbon Steel, Alloys, Stainless Steel Duplex Steel, A105, FL2, 304H, 304L, 316H, 316L, F51, F53.
Rating and Wall Thickness	Class 150 to 2500, SCH 10 to SCH XXS
Special	Spectacle Blinds, Drip Rings, LWN, Nozzles, Insulation Flanges.



فلنج:

این شرکت توانایی تامین انواع فلنج در سایزهای مختلف از ۱/۲ تا ۷۲ اینچ و از کلاس ۱۵۰ تا کلاس ۲۵۰۰ با انواع متریال و گریدهای مختلف را از کارخانجات معتبر داخلی و خارجی دارد.

FLANGES





STRAINER



Material:

Carbon Steel, Stainless Steel, Alloy Steel, Nickel Alloys, Hastelloy, Inconel, Duplex/Super Duplex & other Austenitic Steel Grades, Monel400, Teflone

Material Grades:

ASTM A105N, ASTM A350 LF2/LF3, F304/304L, A182 F5, F11, F22, F91, F316/316L, F321, F347H, F51, ASTM A694 F42 up to X80, PN10, PN16, 5K, 10K, 20K, 50K & API type 6A-6BX Flanges.

Carbon Steel:

ASTM A105, ASTM A350, LF1, LF2, LF3, A36, ASTM A234, WPB, etc.

Types: Y type, T type, Bucket type, cone type, duplex type


Standards: API 600, API 6D for Design & construction

Sizes: 1/2" to 24"

Rating: 150# up to 2500#

استرینر:

این شرکت توانایی تامین انواع استرینر در سایزهای مختلف از ۱/۲ تا ۲۴ اینچ و از کلاس ۱۵۰ تا کلاس ۲۵۰۰، با انواع متریال و گریدهای مختلف از کارخانجات معتبر داخلی و خارجی را دارد.





KARA
PARNIAN
SHARGH CO.

Bolt

Types	Studbolt, Hexagonal, Anchor bolts, screws, Hexplugs
Standards	ASTM 307
Grads	B7, B7M, L7M, B8M, A- C- GT,2H AND Others.
Material	Carbon Steel, Stainles Steel, Alloy Steel, Doplex, Titanium, monel

Gasket

Types	Metallic, Semi Metallic, Non Metallic
Standard	ASME DIN Class 150 to class 2500
Material	Rubber Graphiite Asbestos Carbon Steel, stainles Steel, Galvanized PTFE.
Gasket	Spiral Wound, Ring Joint, Tanged insert, PTFE Products, Rubber Sheets.



پیچ و مهره - گسکت:


این شرکت توانایی تامین و ساخت کلیه پیچ، مهره و گسکت در سایزها و گریدها و مدل های مختلف از کارخانجات داخلی و خارجی معتبر را دارد.

STUDBOLT AND GASKET





SCAFFOLDING



بست چهارپیچ ایران بست:

- وزن نوع سبک ۱۳۰۰ گرم
- وزن نوع سنگین ۱۵۰۰ گرم

بست آهنگیر ایران بست:

- وزن ۱۵۰۰ گرم (تولرانس ± 50 گرم)

بست داربستی:

این شرکت دارای نمایندگی رسمی کارخانجات با برند پارک بست و ایران بست، تولیدکننده ملزومات داربستی می باشد.

مغزی:

دارای دو مدل:

- ۱- داکتیل نشکن: وزن ۷۰۰ گرم
- ۲- خاکستری معمولی: وزن ۶۰۰ گرم





SCAFFOLDING



اتصال:

- طول ۱۷ سانتیمتر وزن ۷۰۰ گرم
- ضخامت: ۲/۵ میلی متر



بست آهنگیر پارک بست:


- وزن ۱۷۰۰ گرم (تولرانس ± ۵۰ گرم)



بست چهار پیچ پارک بست:

- وزن ۱۵۵۰ گرم (تولرانس ± ۵۰ گرم)

دارای نمایندگی فروش لوله های درز دار و بدون درز کارخانجات CNBM کشور چین



CNBM

CNBM COMPANY PROFILE

CNBM International Corporation (CNBM International) is the most important trading platform of CNBM Group Corporation, a state-owned company under the direct supervision of State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council.

Since 2004, the trading volume of CNBM International has been doubled in 5 successive years owing to the support of superior corporations and effort of all staff. Meanwhile, we have established strategic partnerships with hundreds of domestic manufacturers and sound business relations with clients from over 120 countries. Currently, we have wholly-owned overseas subsidiaries and branches in 5 countries with a view to realize localization, which also represents an essential progress in our globalization target.

Our goal is to transform CNBM International into the global leading brand in building materials industry within 3 to 5 years through innovation and reform, by strengthening the overall management of supply chain, developing and cultivating both domestic and overseas market, improving the procedure and information system, enhancing the ability to organize resources and to provide value-added services under a professional team and a learning organization.

With the advantages in Cement, Composite Materials, New Building Materials and Engineering, we mainly concentrate on coal, steel and construction equipments and give priority to solar and wind energy development simultaneously utilizing our competitive position on traditional building materials to achieve sales revenue of RMB10 Billion in 2013.

CNBM International is highly recognized by its business partners and clients all over the world and has obtained rapid development under the spirit of win-win. We will carry on the mutual beneficial, innovative and revolutionary trading structure as we did before, create value for our employees, share holders and clients and benefit the whole society in our future development.

Certificate CN10 10218

The management system of

CNBM International Corporation

17th Floor, No.4 Building, Zhayu Business Center, Shouli South Road, Haidian District, Beijing, P.R. China

ISO 9001:2008

For the following activities:

Sale and after sales services for building materials, decoration materials, metal, hardware and tools, mechanical and electrical equipments, construction machinery and equipments, new energy products, minerals, non-metal minerals, chemical products, rubber products, timber and wood products, textile products, composite materials and products

This certificate is valid from 16 May 2010 until 16 May 2013 and remains valid subject to satisfactory surveillance audits. Re-certification audit due before 28 April 2013. Issue 1. Certified with SGS since May 2010.

Authorized by

SGS

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS

Page 1 of 1

CNBM International Corporation

Date: 21.04.2013

AUTHORIZATION LETTER

Dear Sir

This letter is to inform you that "KARAPARNIAN SHARGH COMPANY" is legal representative of CNBM INTERNATIONAL COMPANY (CNBM) in field of seamless, welded pipes and hot, cold rolled flat production (coil, plate, sheet) and is authorized to bid and into a binding contract on behalf of our company for sale of above mentioned goods in IRAN.

The letter is Effectable for the period of two years.

Please find 'Short resume' as attached.

Sincerely

CNBM INTERNATIONAL COMPANY

CNBM International Corporation
Address: 17th Floor, No.4 Building, Zhayu Business Center, Shouli South Road, Haidian District, Beijing, China

REFERENCES

- 1- Abadan Oil Refinery Company
- 2- Bandar Abbas Oil Refinery Company (BAORC)
- 3- Tehran Oil Refinery Company (TORC)
- 4- Kermanshah Refinery Company (KORC)
- 5- Imam Khomeini Refinery Company (IKORC)
- 6- Bidboland Refinery
- 7- Shahid Hashemi-Nejad Gas Proccesing Company (SGPC)
- 8- Southern Zagros Oil and Gas Proccesing company (SZOGPC)
- 9- West Oil and Gas Proccesing Company (WOGPC)
- 10- National Iranian South Oil Company (NISOC)
- 11- National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC)
- 12- Iranian Central Oil Fields Company (ICOFC)
- 13- Manufacturing Support and Procurement Kala Naft Tehran
- 14- Rampco Company
- 15- Iranian Offshore Oil Company (IOOC)
- 16- Faradast Energy Falat Company
- 17- CNPC Company
- 18- Khorasan Razavi Water and Wastewater Company
- 19- Qom Water and Wastewater Company

برخی از مشتریان:

- | | |
|--|--|
| ۱۱- شرکت ملی مهندسی ساختمان نفت | ۱- شرکت پالایش نفت آبادان |
| ۱۲- شرکت نفت مناطق مرکزی | ۲- شرکت پالایش نفت بندرعباس |
| ۱۳- شرکت پشتیبانی و ساخت تامین کالای نفت تهران | ۳- شرکت پالایش نفت تهران (تندگویان) |
| ۱۴- شرکت رامپکو | ۴- شرکت پالایش نفت کرمانشاه |
| ۱۵- شرکت نفت فلات قاره ایران | ۵- شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند |
| ۱۶- شرکت فرادست انرژی فلات | ۶- شرکت پالایشگاه گاز بیدبلند |
| ۱۷- شرکت سی.ان.بی.سی (CNPC) | ۷- شرکت پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران) |
| ۱۸- شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی | ۸- شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی |
| ۱۹- شرکت آب و فاضلاب روستایی قم | ۹- شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب |
| | ۱۰- شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب |

CERTIFICATE

This Certificate Has Been Awarded To:

Kara Parnian Shargh

Company Address: Unit#1, number 56, Golfam St., Jordan St., Tehran,
IRAN

IdeaCert Services certifies that Management System of the above organization has
been audited and found to be in accordance with the requirements of the management
system standards and guideline detailed below.

STANDARD

ISO 9001:2008

For The Scope Of Activities Described Below:

Supplying oil and gas equipment, line pipe equipment

ISO 9001:2008

Approval Date: 02/24/2014
Issue Date: 02/25/2014
Certificate Expires: 02/25/2017
Certificate Number: QM02141073



President IdeaCert
Evan Dumont

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Evan Dumont".

FSAI The Validity Of The Registration Will Be Continued Only When The Organization
Accepts The Annual Surveillance Audit. Check The Certificate At FSAI(www.fsaif.fr)



Expert Solution for oil and gas projects



KARA
PARNIAN
SHARGH CO.

بزرگراه آفریقا، خیابان گلشام، شماره ۵۶، واحد ۱

تلفن: ۳-۱۲۰۱۰۱۲۰۲۶۲۰۲۱۹۸ + فکس: ۲۲۰۲۱۸۹۱۰۲۱۹۸ +

Website: www.kpsgroup.ir Email: info@kpsgroup.ir